

HP Color Laser 150a(4ZB94A#B19)

HP Color Laser 150a - Impresora - color - laser - A4/Legal - 600 x 600 ppp - hasta 18 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color) - capacidad:150 hojas - USB 2.0

Obtenga rendimiento de impresión productivo a un precio accesible y logre resultados color de alta calidad con facilidad. Impresora apta para seguridad dinámica.



Argumentos de Venta

Calidad legendaria,precio sorprendentemente asequible

Se diseñó para adaptarse a su espacio

Argumentos de Venta (descripciones extendidas)

Calidad legendaria,precio sorprendentemente asequible

Esta impresora láser sorprendentemente pequeña ofrece una calidad excepcional,página tras página. Cree textos nítidos,negros audaces y gráficos con color definido. Confie en una impresora láser de alto rendimiento a un precio asequible.

Se diseñó para adaptarse a su espacio

Trabaje con eficiencia con una impresora pequeña y compacta,la más pequeña de su clase en el mundo. Obtenga velocidades de impresión de hasta 19/4 ppm.

Ficha Técnica Resumida

Descripción del producto	HP Color Laser 150a - impresora - color - laser
Tipo de impresora	Impresora personal - laser - color
Peso	10.04 kg
Localización	Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Español / Europa
Clase de tamaño de material	A4/Legal
Tamaño máximo de material	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Tamaño mínimo de medios (Personalizado)	76 mm x 148.5 mm
Tamaño máximo de medios (Personalizado)	216 mm x 356 mm
Velocidad de impresión	Hasta 19 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 18 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Hasta 4 ppm - color (ISO) - A4 (210 x 297 mm)
Resolución máx. (blanco y negro)	600 x 600 ppp
Resolución máx. (color)	600 x 600 ppp
Interfaz	USB 2.0
Procesador	400 MHz
RAM instalada (máx.)	64 MB (64 MB)
Simulación idioma	SPL (Samsung Printer Language)
Tipo de soporte	Etiquetas,papel normal,papel bond,papel reciclado,papel de gramaje extra,papel de gramaje ligero,papel preimpreso,papel satinado
Capacidad total del material	150 hojas
Manejo de soportes	Bandeja de entrada de 150 hojas
Ciclo mensual de servicio (máx.)	20000 páginas

Volumen mensual recomendado	100 - 500 páginas
Alimentación	CA 230V
Requisitos del sistema	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Garantía del fabricante	1 año de garantía
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	38.2 cm x 30.9 cm x 21.15 cm

Ficha Técnica Completa

General

Tipo de impresora	Impresora personal - laser - color
Localización	Inglés,Alemán,Francés,Italiano,Español / Europa

Impresora

Velocidad de impresión	Hasta 19 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Hasta 18 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Hasta 4 ppm - color (ISO) - A4 (210 x 297 mm)
Tecnología de conectividad	Cableado
Interfaz	USB 2.0
Resolución máx. (blanco y negro)	600 x 600 ppp
Resolución máx. (color)	600 x 600 ppp
Simulación idioma	SPL (Samsung Printer Language)
Manejo de soportes	Bandeja de entrada de 150 hojas

Procesador

Procesador	400 MHz
------------	---------

Memoria RAM

RAM instalada (máx.)	64 MB / 64 MB (máx.)
----------------------	----------------------

Manejo de soportes

Tipo de soporte	Etiquetas,papel normal,papel bond,papel reciclado,papel de gramaje extra,papel de gramaje ligero,papel preimpreso,papel satinado
Clase de tamaño de material	A4/Legal
Tamaño máximo de material	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Tamaño mínimo de medios (Personalizado)	76 mm x 148.5 mm
Tamaño máximo de medios (Personalizado)	216 mm x 356 mm
Tamaño soporte	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),Oficio (216 x 343 mm)
Peso del soporte	60 g/m ² - 220 g/m ²
Peso del soporte físico (libras)	16 libras - 59 libras
Capacidad total del material	150 hojas
Alimentadores de medios	Bandeja de entrada:1 x automático - 150 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m ² - 220 g/m ² - (16 libras (mínimo) - 59 libras (máx.))

Capacidad máxima para soportes	150 hojas
Capacidad de las bandejas de salida	50 hojas

Ciclo de funcionamiento

Ciclo mensual de servicio (máx.) 20000 páginas

Volumen mensual recomendado 100 - 500 páginas

Expansión / Conectividad

Conexiones 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas

Diverso

Consumibles incluidos	1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 700 páginas 1 x cartucho de tóner (cián) - hasta 500 páginas 1 x cartucho de tóner (magenta) - hasta 500 páginas 1 x cartucho de tóner (amarillo) - hasta 500 páginas 1 x tambor 1 x colector de tóner usado
-----------------------	---

Características Sin mercurio

Cumplimiento de normas	UL,cUL,GS,Laser Class 1,ANSI C63.4-2009,CECP,GB 9254-2008,EN 62479:2010,CNS 13438,LVD 2006/95/EC,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,GB 17625.1-2012,EN 61000-3-3:2013,CoC,EN 55024:2010,CISPR 22: 2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013,IEC 62479: 2010,ICES-003 issue 5,KN32,KN35,EN 55032: 2012,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10,CISPR 32: 2012,EN 60825-1: 2014,IEC 60825-1: 2014,RAL-UZ 205,EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
------------------------	---

Alimentación

Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación - interna

Voltaje necesario CA 230V

Frecuencia requerida 50/60 Hz

Consumo eléctrico en funcionamiento 282 vatios

Espera de consumo de energía 27 vatios

Parada de consumo de energía 1 vatios

Software / Requisitos del sistema

Sistema operativo requerido Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows Server 2012,Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)

Detalles de los requisitos del sistema Windows 7 o posterior - Pentium 4 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 16 GB

Estándares medioambientales

Blue Angel Sí

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento Garantía limitada - 1 año

Parámetros de entorno

Temperatura mínima de funcionamiento	10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	30 °C
Ámbito de humedad de funcionamiento	10 - 80% (sin condensación)

Dimensiones y peso

Anchura	38.2 cm
Profundidad	30.9 cm
Altura	21.15 cm
Peso	10.04 kg

Dimensiones y peso (embalaje)

Ancho (transporte)	47.1 cm
Profundidad (transporte)	41.3 cm
Altura (transporte)	30.5 cm
Peso (transporte)	12.52 kg

Tech Data trabaja constantemente para procurar que la información mostrada en esta página sea correcta. No obstante, al tratarse de información facilitada por los propios fabricantes o terceros relacionados con ellos, Tech Data no se responsabiliza de los posibles errores o inexactitudes en la información concerniente a imágenes, descripciones técnicas, productos relacionados y posibles cambios de precio. Los precios están sujetos a cambios de divisas y cambios en las tarifas de los fabricantes.